



OKNO STYL

Mezi nebem a zemí. Dokonalá okna

Jsme Vám na dosah

Na osmnácti obchodních místech umístěných po celé České republice Vás obslouží tým zkušených obchodníků. Poradíme, jaký typ okna je vhodný právě pro Váš rodinný dům a navrhneme nejvhodnější řešení na míru Vašemu domu i Vaším finančním možnostem.

S námi šetříte

Pečlivě kontrolujeme ceny a nabízíme Vám pouze výrobky s vysokým poměrem ceny a kvality. Snažíme se flexibilně reagovat na Vaše potřeby a tomu přizpůsobujeme i náš sortiment. Nejčastější typy a rozměry máme skladem, okna Vám tak dokážeme dodat do 3 dnů až k Vám domů.

Realizace na klíč

Provádíme komplexní realizace vlastními zaměstnanci a držíme se hesla: „**okno může být pouze tak dobré, jak dobře je namontované**“. Díky profesionálnímu přístupu zaměstnanců je naše práce efektivní, levná a rychlá, nikdy však na úkor kvality.

Pod dohledem

Od roku 2008 jsme držiteli certifikátu řízení kvality ČSN EN ISO 9001, jehož dodržování je prověřováno nezávislým auditem. Okna i dveře jsou pravidelně testovány českou státní zkušebnou a dokladují jakost našich výrobků.



Naším cílem je být pro vás spolehlivým partnerem a především stále zaručenou jistotou kvalitních produktů a služeb.

Požádejte obchodního zástupce o cenovou nabídku. Sami se tak přesvědčíte, že kvalitní okno nemusí být drahé.


200 typů oken a dveří skladem ihned k odběru na www.oknostyl.cz



✓ DOPORUČUJEME
maximální poměr cena / kvalita
v dané kategorii




✓ MAXIMÁLNÍ ÚSPORA
na energiích



✓ DOPORUČUJEME
maximální poměr cena / kvalita
v dané kategorii

✓ MAXIMÁLNÍ ÚSPORA
na energiích



Oknostyl PREMIUM round line a klasik

- vysoký poměr ceny a kvality (nízké pořizovací náklady, vysoká užitná hodnota)
- okna vhodná pro rekonstrukce i novostavby
- šestikomorová okna z čistého prvoplastu
- stavební hl. 80mm, U_f rámu s výztuhou = 1,1 W/m^2K
- elegantní, moderní, zaoblený design s předsazeným křídlem – okapnicí (u provedení round line), rovné křídlo u varianty „klasik“
- 2 vkládaná vyměnitelná dorazová těsnění EPDM
- zasklení izolačním dvojsklem $U_g=1.0 W/m^2K$ (Nerez nebo TGI)
- možnost zasklení trojsklem $U_g=0.7 W/m^2K$ (Nerez nebo TGI)
- prostup tepla celým oknem $U_w=0.89 - 1.2 W/m^2K$ (dle použitého skla)
- celoobvodové kování SIEGENIA AUBI se zvýšenou bezpečností
- pozinkovaná výztuha 1.25 – 2mm (ve všech částech rámu i křídla)
- 8 barevných odstínů a imitací dřeva

Oknostyl ENERGY 81/83

- šestikomorová okna
- okna vhodná pro rekonstrukce i novostavby
- stavební hl. 81 mm, U_f rám s výztuhou = 1.1 W/m^2K
- 2 varianty - s předsazeným zaobleným křídlem nebo rovným křídlem
- 2 dorazová a 1 středové těsnění
- standardní zasklení izolačním dvojsklem $U_g=1.0 W/m^2K$ (TGI)
- možnost zasklení trojsklem s $U_g=0.7 W/m^2K$
- prostup tepla celým oknem $U_w=0.9 - 1.2 W/m^2K$ (dle použitého skla)
- celoobvodové kování MACO se zvýšenou bezpečností
- pozinkovaná výztuha 1.25 - 2 mm (ve všech částech rámu i křídla)
- 22 barevných odstínů a imitací dřeva

Oknostyl ENERGY Plus

- okna s velmi dobrými tepelně izolačními vlastnostmi
- použití pro rekonstrukce, novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy
- osmikomorový systém
- stavební hl. 90mm, U_f rámu s výztuhou = 0,9 W/m^2K
- elegantní zaoblený, nadčasový a ojedinělý design
- 2 dorazová a 1 středové těsnění pro maximální těsnost
- ve standardu izolační trojsklo $U_g= 0.5 W/m^2K$ (TGI)
- prostup tepla celým oknem $U_w= 0.7 W/m^2K$
- celoobvodové kování MACO se zvýšenou bezpečností
- pozinkovaná výztuha 1.25 – 2mm (v rámu i v křídle)
- 5 barevných odstínů a imitací dřeva

Oknostyl PRIME 93

- maximální úspora na energiích, nízká pořizovací cena
- použití pro rekonstrukce, novostavby, nízkoenergetické a pasivní domy
- třída profilu A, prvoplast
- stavební hl. 93mm, U_f rámu s výztuhou = 0,98 W/m^2K
- sedmikomorový systém
- rovný klasický design
- 2 dorazová a 1 středové těsnění pro maximální těsnost
- ve standardu izolační trojsklo $U_g= 0.5 W/m^2K$ (Nerez nebo TGI)
- prostup tepla celým oknem $U_w = až 0,75 W/m^2K$ (dle použitého skla)
- celoobvodové kování SIEGENIA AUBI se zvýšenou bezpečností
- mohutná pozinkovaná výztuha 1.25 – 2mm (v rámu i v křídle)
- 8 barevných odstínů a imitací dřeva

Plastová okna pro Vás vyrábíme na moderních automatických linkách společnosti Urban GmbH & Co. Maschinenbau KG

Dřevěná EURO okna

Naše dřevěná eurookna a dveře plní náročná kritéria - vysokou energetickou úsporu, kvalitní zvukovou izolaci a dlouhou životnost. Pro všechna námi dodávaná eurookna a dveře platí, že jsou zpracovány v prvotřídní kvalitě, ze 100% přírodního materiálu

- Euro lepené hranoly – pouze od prověřených dodavatelů
- Kontroly prováděné scannerem
- Impregnace hranolů ještě před složením rámu nástřikem do hloubky 3-4 mm
- čtyřvrstvá povrchová úprava Gori - Teknos
- Bezkontaktní rámová okapnice Gutmann – Spree
- Kování celoobvodové – MACO – MULTIMATIC
- Bezpečnostní uzávěr 1 ks
- Možnost překování rámových uzávěrů na WK1
- Pojistka chybné manipulace + zvedáč křídla
- Mikroventilace u oken otevíravě sklopných
- Izolační zasklení skly Saint-Gobain – Glassolutions
- Distanční rámeček Swisspacer
- Silikony v barevném provedení
- Materiál: smrk, borovice, meranti, dub, modřín

Ecoline 68 mm

✓ **DOPORUČUJEME**
maximální poměr cena / kvalita



Thermoline 78 mm



Při rekonstrukcích historických budov vždy zohledňujeme konkrétní a jedinečné aspekty daného objektu.

Moderní špaletové okno

✓ **INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP**



Eco Therm 92 mm

✓ **MAXIMÁLNÍ ÚSPORA**
na energiích



Dřevohliníkové okno



Plastové a dřevěné vchodové dveře / Posuvné a skládací dveře

Nabízíme Vám plastové vchodové dveře z vysoce kvalitních profilů Trocal a Aluplast a dřevěné vchodové dveře z profilu IV 68, 78 a 92 mm. Dejte prostor své fantazii a vyberte si z mnoha variant provedení!

PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ DVEŘE



Více tvarů a další inspiraci můžete najít na www.oknostyl.cz

Hliníková okna a dveře

Dodáváme hliníková okna a dveře značky Aliplast, Aluprof a Ponzio.

- stavební hloubka 60 - 99 mm
- celkový prostup tepla celým oknem až $U_w = 0.75 \text{ W/m}^2\text{K}$
- okna, dveře, stěny, protipožární vchodové dveře a stěny (až EI60), panikové uzávěry

Rádi Vám poradíme s konkrétním technickým řešením.



Garážová vrata



Nabízíme Vám garážová vrata českých výrobců TRIDO a Toors. Spolehlivé, tepelně - izolační a estetické řešení.

TRIDO Evo

Revoluce ve výměně garážových vrat za nové bez nutnosti stavebních úprav!

Příslušenství

K novým, úsporným oknům od naší společnosti Vám dodáme kompletní sortiment příslušenství:

vnitřní a venkovní parapety, interiérové žaluzie, exteriérové žaluzie, markýzy, rolety, sítě proti hmyzu.



Kontakt

Sídlo a vedení společnosti

Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, IČ: 27689719, DIČ: CZ27689719, e-mail: oknostyl@oknostyl.cz

Kuřim

Tišnovská 305, 664 34 Kuřim
e-mail: nabidky2@oknostyl.cz
tel.: +420 601 338 524

Brno

Otevíráme pro Vás na nové adrese
e-mail: brno@oknostyl.cz
tel.: +420 775 872 702

Blansko

Masarykova 14, 678 01 Blansko
e-mail: provozovna@oknostyl.cz
tel.: +420 775 872 703

Tišnov

Brněnská 185, 666 01 Tišnov
e-mail: tisnov@oknostyl.cz
tel.: +420 775 872 702

České Budějovice

O. Nedbala 8, 370 05 České Budějovice
e-mail: ceskebudejovice@oknostyl.cz
tel.: +420 775 872 710

Hradec Králové

Habrmanova 240, 500 02 Hradec Králové
e-mail: hradeckralove@oknostyl.cz
tel.: +420 775 872 706

Praha

Bělohorská 277b, 169 00 Praha 6
e-mail: paha@oknostyl.cz
tel.: +420 775 872 707

Žďár na Sázavou

Strojírenská 371, 591 02
e-mail: zdar@oknostyl.cz
tel.: +420 775 872 705

Teplice

Masarykova třída 83, 415 01 Teplice
e-mail: teplice@oknostyl.cz
tel.: +420 725 997 398

Mladá Boleslav

17. listopadu 1380, 293 01 Mladá Boleslav
e-mail: mladaboleslav@oknostyl.cz
tel.: +420 775 872 724

Zlín

Třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín
e-mail: trinec@oknostyl.cz
tel.: +420 775 872 722

Třinec

Odbojářů 237, 739 61 Třinec
e-mail: zlin@oknostyl.cz
tel.: +420 775 872 712

