

OKNOSTYL

Mezi nebem a zemí. Dokonalá okna.



SEZNAM SCHVÁLENÝCH VÝROBKŮ V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM

OKNOSTYL group s.r.o. | IČO: 276 89 719 | DIČ: CZ 276 89 719 | www.oknostyl.cz

Plastová okna a dveře od naší společnosti splňují již ve standardním provedení podmínky dotačního programu Zelená úsporám. Nabízíme komplexní řešení dotací **z jednoho místa**, nově i včetně zateplení Vašeho domu! Více informací o našich službách na www.oknostyl.cz

**TROCAL®****SCHÜCO**

Tento seznam je výpisem **nejprodávanejších** výrobků, které má naše společnost zapsány v programu Zelená úsporám. Využití těchto výrobků nemusí znamenat automatické získání dotace. Zvolený výrobek a jeho technické parametry je nutné konzultovat s odborníkem, který provádí tepelný audit a bude zpracovávat žádost pro danou stavbu. Aktuální seznam výrobků, pro které jsme zapsáni v dodáčním programu na <http://www.zelenausporam.cz/vyhledavani/vyrobykky-dodavatele/SOD2814/oknostyl-group-s-r-o/>

PLASTOVÁ OKNA A BALKÓNOVÉ DVEŘE

Oknostyl PREMIUM klasik

Izol. dvojsklem Ug=1,0 W/m ² K, Argon, Chromatec plus	SVT13549	Celkové Uw 1,2
Izol. dvojsklem Ug=1,0 W/m ² K, Argon, TGI spacer	SVT13842	1,1
Izol. trojsklem Ug=0,7 W/m ² K, Argon, Chromatec plus	SVT13550	0,95
Izol. trojsklem Ug=0,7 W/m ² K, Argon, TGI spacer	SVT13843	0,88-0,92

Oknostyl PREMIUM round line

DOPORUČUJEME

Izol. dvojsklem Ug=1,0 W/m ² K, Argon, Chromatec plus	SVT13551	Celkové Uw 1,2
Izol. dvojsklem Ug=1,0 W/m ² K, Argon, TGI spacer	SVT13840	1,1
Izol. trojsklem Ug=0,7 W/m ² K, Argon, Chromatec plus	SVT13552	0,95
Izol. trojsklem Ug=0,7 W/m ² K, Argon, TGI spacer	SVT13841	0,88-0,92

Oknostyl ENERGY plus (Uf=0,9)

DOPORUČUJEME

Izol. dvojsklem Ug=1,0 W/m ² K, Argon, TGI Spacer	SVT13553	Celkové Uw 1,1
Izol. trojsklem Ug=0,6 W/m ² K, Argon, TGI Spacer	SVT13554	0,78
Izol. trojsklem Ug=0,5 W/m ² K, Argon, TGI Spacer	ČEKÁ	0,7

Aluplast IDEAL 7000 - resp. Oknostyl PREMIUM plus (Uf=1,3)

Izol. dvojsklem Ug=1,0 W/m ² K, Argon, Swisspacer	SVT2508	Celkové Uw 1,2
Izol. trojsklem Ug=0,8 W/m ² K, Argon, Swisspacer	SVT4443	1,1
Izol. trojsklem Ug=0,7 W/m ² K, Argon, Swisspacer	SVT4444	1,0
Izol. trojsklem Ug=0,6 W/m ² K, Argon, Swisspacer	SVT6661	0,9

Aluplast IDEAL 5000 (Uf=1,2) - bez vlepeného skla, standardní výztuha

Izol. trojsklem Ug=0,7 W/m ² K, Argon, Swisspacer, IT 36mm	SVT5308	Celkové Uw 1,0
Izol. trojsklem Ug=0,5 W/m ² K, Argon, Swisspacer, IT 44mm	SVT5308	0,8 - 0,9

Aluplast IDEAL 5000 (Uf=1,1) - bez vlepeného skla, vylepšená výztuha			Celkové Uw
Izol. dvojsklem Ug=1,1 W/m2K, Argon, Swisspacer, IT 24mm	SVT5308		1,2
Izol. trojsklem Ug=0,7 W/m2K, Argon, Swisspacer, IT 36mm	SVT5308		0,9 - 1,0
Izol. trojsklem Ug=0,5 W/m2K, Argon, Swisspacer, IT 44mm	SVT5308		0,8 - 0,9

Aluplast IDEAL 5000 SV (Uf=1,1) - s vlepeným sklem			Celkové Uw
Izol. dvojsklem Ug=1,0 W/m2K, Argon, Swisspacer, IT 24mm	SVT5303		1,2
Izol. trojsklem Ug=0,7 W/m2K, Argon, Swisspacer, IT 36mm	SVT5303		1,0
Izol. trojsklem Ug=0,5 W/m2K, Argon, Swisspacer, IT 44mm	SVT5303		0,8 - 0,9
Izol. trojsklem Ug=0,5 W/m2K, Krypton, Swisspacer, IT 36mm	SVT5303		0,8 - 0,9

Aluplast IDEAL 6000 (Uf=1,2) - bez vlepeného skla, standardní výztuha			Celkové Uw
Izol. trojsklem Ug=0,7 W/m2K, Argon, Swisspacer, IT 36mm	SVT5306		0,9 - 1,1
Izol. trojsklem Ug=0,5 W/m2K, Argon, Swisspacer, IT 44mm	SVT5306		0,8 - 0,9
Izol. trojsklem Ug=0,5 W/m2K, Krypton, Swisspacer, IT 36mm	SVT5306		0,8 - 0,9
Izol. dvojsklem Ug=1,1 W/m2K, Argon, Swisspacer, IT 24mm	SVT5306		1,2 - 1,3 (!)

Aluplast IDEAL 6000 (Uf=1,1) - bez vlepeného skla, vylepšená výztuha			Celkové Uw
Izol. dvojsklem Ug=1,1 W/m2K, Argon, Swisspacer, IT 24mm	SVT5306		1,2
Izol. trojsklem Ug=0,7 W/m2K, Argon, Swisspacer, IT 36mm	SVT5306		0,9 - 1,0
Izol. trojsklem Ug=0,5 W/m2K, Argon, Swisspacer, IT 44mm	SVT5306		0,8 - 0,9
Izol. trojsklem Ug=0,5 W/m2K, Krypton, Swisspacer, IT 36mm	SVT5306		0,8 - 0,9

Aluplast IDEAL 8000 SV (Uf=1,0) - s vlepeným sklem			Celkové Uw
Izol. trojsklem Ug=0,7 W/m2K, Argon, Swisspacer, IT 36mm	SVT5310		0,9 - 1,0
Izol. trojsklem Ug=0,5 W/m2K, Argon, Swisspacer, IT 44mm	SVT5310		0,8 - 0,9
Izol. dvojsklem Ug=1,1 W/m2K, Argon, AL RÁMEČEK, IT 24mm	SVT5310		1,2 - 1,3 (!)

PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

TROCAL Innova AD (Uf=1,5)			Celkové Uw
Izol. dvojsklem Ug=1,1 W/m2K, Argon, Nerez/Swisspacer	SVT215		1,4
Izol. trojsklem Ug=0,7 W/m2K, Argon, Nerez	SVT6116		1,1
PVC výplň ABS2/TPR10/XPS25/TPR10/ABS2 Up=0,9	SVT6116		1,1

Aluplast IDEAL 4000			Celkové Uw
Izol. dvojsklem Ug=1,0 W/m2K, Argon, Swisspacer	SVT8011		1,3
Izol. trojsklem Ug=0,8 W/m2K, Argon, Swisspacer	SVT8011		1,2
Izol. trojsklem Ug=0,7 W/m2K, Argon, Swisspacer	SVT8011		1,1
Izol. trojsklem Ug=0,6 W/m2K, Argon, Swisspacer	SVT8011		1,0

Oknostyl PREMIUM			Celkové Uw
Izol. trojsklem Ug=0,7 W/m2K, Argon, Chromatec plus	ČEKÁ		1,2
Izol. trojsklem Ug=0,7 W/m2K, Argon, TGI spacer	ČEKÁ		1,2
PVC výplň s Up=0,72 W/m2K	ČEKÁ		1,1

Schuco CORONA CT 70			Celkové Uw
Izol. dvojsklem Ug=1,1 (1.0) W/m2K	SVT2837		1,2
PVC výplň plná (Perito), tl. 36mm, Ug=0,83 W/m2K	SVT8889		1,1

HLINÍKOVÁ OKNA A BALKÓNOVÉ DVEŘE

Aliplast STAR

Izol. dvojsklo Ug=1,1 W/m2K, TGI spacer	ČEKÁ	Celkové Uw
Izol. trojsklo Ug=0,7 W/m2K, TGI spacer	ČEKÁ	1,2-1,3
Izol. trojsklo Ug=0,6 W/m2K, TGI spacer	ČEKÁ	0,91-0,97
Izol. trojsklo Ug=0,5 W/m2K, TGI spacer	ČEKÁ	0,83-0,89
	ČEKÁ	0,75-0,82

Nabízíme i další typy hliníkových oken zapsaných v programu Zelená úsporám. Seznam všech výrobků:

<http://www.zelenausporam.cz/vyhledavani/vyroby-dodavatele/SOD2814/oknostyl-group-s-r-o/>

HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE**Aluprof MB-60**

Izol. dvojsklem Ug=1,0 W/m2K, Argon, Swisspacer	SVT8017	Celkové Uw
Izol. trojsklem Ug=0,8 W/m2K, Argon, Swisspacer	SVT8017	1,8
Izol. trojsklem Ug=0,7 W/m2K, Argon, Swisspacer	SVT8017	1,6
Izol. trojsklem Ug=0,6 W/m2K, Argon, Swisspacer	SVT8017	1,6
	SVT8017	1,5

Aliplast Triline

1kř. VD - Izol. dvojsklo 4/16/4 Ug=1,2 do 3,6 m2	SVT8449	Celkové Uw
2kř. VD - Izol. dvojsklo 4/16/4 Ug=1,2 do 3,6 m2	SVT9881	1,85
		1,9

Aliplast Imperial

Izol. dvojsklo 4/16/4 Ug=1,2 do 3,6 m2	SVT8437	Celkové Uw
		1,73

Aliplast Superial

Izol. dvojsklo 4/16/4 Ug=1,2 do 3,6 m2	SVT8447	Celkové Uw
		1,61

Aliplast STAR

Izol. dvojsklo Ug=1,1 W/m2K, TGI spacer	ČEKÁ	Celkové Uw
Izol. trojsklo Ug=0,7 W/m2K, TGI spacer	ČEKÁ	1,30
Izol. trojsklo Ug=0,6 W/m2K, TGI spacer	ČEKÁ	1,00
Izol. trojsklo Ug=0,5 W/m2K, TGI spacer	ČEKÁ	0,95-0,97
	ČEKÁ	0,88-0,90

HEROAL 110 ES

Izol. dvojsklo Ug=1,1 W/m2K, Swisspacer	SVT13106	Celkové Uw
Izol. trojsklo Ug=0,7 W/m2K, Swisspacer	SVT13096	1,60
Izol. trojsklo Ug=0,5 W/m2K, Swisspacer	SVT13095	1,40
		1,20

DŘEVĚNÁ EURO OKNA A DVEŘE**EURO okna ISOTRA smrkový napojovaný třívrství hranol IV-78**

Izol. trojsklem Ug=0,7 W/m2K, Argon, Swisspacer	SVT126	Celkové Uw
		1,0

EURO dveře ISOTRA smrkový napojovaný třívrství hranol IV-78/80

Izol. dvojsklem Ug=1,1 W/m2K, Argon, Swisspacer	SVT4054	Celkové Uw
		1,3

GARÁŽOVÁ VRATA**TRIDO zateplená sekční garážová vrata motoricky poháněná**

TRIDO zateplená sekční garážová vrata motoricky poháněná	SVT3912	Celkové Uw
		1,5

STŘEŠNÍ OKNA

Kubeso KOMFORT

Izol. dvojsklo INTERM plus 1,1+, Argon

SVT8560

Celkové Uw

1,36

Kubeso Termo MAX

Izol. sklo s folií Heat Mirror ve sl. 4/10/HM/10/4 Kr.+Ar.

SVT41

0,95

Kubeso Termo MAX plus

Izol. sklo s folií Heat Mirror ve sl. 4/10/HM/12/HM/10/4

SVT5327

0,70