

www.rolux.cz

KATALOG STÍNÍCÍ TECHNIKY





www.rolux.cz

LÁTKOVÉ ROLETKY

Textilní roletky jsou vhodným stínícím a dekorativním prvkem zvyrazňujícím celkové architektonické řešení interiéru. Jsou dodávány v široké škále látek a typů, které je možné dokonale sladit s vnitřním prostorem.

Textilní roletky je možné namontovat přímo na okenní křídla nebo do rámu, do výklenku, na zeď i na strop. Textilní roletky lze nastavit do jakékoliv polohy.


Ze všech našich produktů nabízejí textilní roletky nejvíce možností, jak oživit váš interiér.

Látkové roletky
**COLOR
STANDARD**



Jedná se o klasický typ interiérových roletek ovládaných řetízkovým mechanismem.

- montáž na zeď nebo do stropu
- komponenty bílé, hnědé, šedé a béžové
- levé nebo pravé ovládání
- látky viz vzorkovník



Látkové roletky
**STANDARD
MINI**



Jedná se o jednoduché roletky s možností zavěšení na okenní křídlo, které může mít max. tloušťku křídla 15 mm. Ovládání řetízkovým mechanismem.

- možnost montáže na zeď nebo do stropu
- komponenty bílé a hnědé
- levé nebo pravé ovládání
- látky viz vzorkovník
(pozor nelze použít látku BERLIN blackout)




Látkové roletky
**STANDARD
MINI s fixací**



Roletky typu STANDART MINI s bočním silonem. Montáž na rám okna bez vrtání. Max. tloušťka křídla 20 mm. Ovládání řetízkovým mechanismem.

- komponenty bílé
- levé nebo pravé ovládání
- látky viz vzorkovník
(pozor nelze použít látku BERLIN blackout)



Látkové roletky
COLOR HIT



Roletky určené k montáži přímo do rámu okna. Součástí roletky je tvarovaný krycí profil + boční vodící lišty. Montáž do plastových i dřevěných oken. Ovládání řetízkovým mechanismem.

- boční lišty ploché a tvarované - spolu s krycím profilem lze sladit s rámem okna
- ovládání levé nebo pravé
- látky viz vzorkovník (pozor nelze použít látku BERLIN blackout)
- plastové komponenty jsou v barvě bílé, hnědé, okrové, béžové a šedé
- vodící lišty + krycí profily jsou v barvě bílé, hnědé, okrové a v imitacích dřeva - viz vzorkovník profilů v sekci žaluzie



Látkové roletky
ROLO MONO



Nový typ roletek do plastových nebo hliníkových oken – **montáž bez vrtání**.

Výhodou je větší pevnost a montáž – bez vrtání do okenního křídla.

Komponenty jsou v barvě bílé, stříbrné, okrové a hnědé.

Maximální výrobní šířka je 1200 mm a maximální výška 1400 mm.

Látky možno použít všechny ze vzorkovníku kromě látek BERLIN blackout a screenů.



Látkové roletky
COLOR MAX

Látkové rolety pro větší rozměry. Látko se navíjí do boxu, po stranách jsou kovové lišty, které zajišťují úplné zastínění. Mohou být ovládnuty mechanicky nebo motorem, který je umístěn v trubce.




Látkové roletky
**LÁTKOVÁ
ŽALUZIE**

Látkové žaluzie jsou zcela novým typem roletek s podvojným vedením materiálu se spojenými horizontálními pásy, které umožňují plynulou regulaci propouštění slunečních paprsků. Skvělé spojení horizontální žaluzie a atraktivní látkové roletky. Látková žaluzie nabízí zcela nový a originální vzhled. Působí útulným a zároveň exkluzivním dojmem. Jedná se o volně visící látkovou roletu s krycím profilem návínou ovládanou řetízku. Komponenty pro tento systém nabízíme v barvách: bílá, hnědá. Montáž je možná jak na zeď nebo do stropu, tak i do výklenku. Tato roleta je vhodná do rodinných domů, bytů, kanceláří apod.



BARVY LÁTEK

GHANA



03-03 03-10

REMBRANT




8003 8011 8005 8007 8009 8023

VAN GOGH



3000 3002 3003 3005 3001 3007 3009 3011 3004 3010

ECO



0400 0500 0600 0900 1300 1400 1600 1700 2000 1200 1100

BERLIN



0150 0710 0814 0815 0817 0818 0830 0829 0910 0839




0838 0832 0842 0843 0930 0940 0600 0825 1330 1310 0311

BERLIN BLACK-OUT (Neplatí pro roletky typu COLOR Hit, Standard MINI a Standard MINI s fixací, Rolo Mono)



5100 5700 5600 5818 5826 5812 6000 6200 6100 6223

NEW YORK



5200 7100 5500 7400 6800



6000 5600 5800 5900 6500

VLOČKA



01 02

TRÁVA



01



01 02 03

Barvy jsou pouze ilustrativní - vyžádejte si proto vzorky vybraných látek

Látkové roletky
DAY&NIGHT



Systém roletky založen na podvojném vedení látky s horizontálními pásy a ovládacím řetězovým mechanismem.

- montáž na zeď nebo do stropu
- částečné nebo úplné zastínění
- roletky s pevným boxem
- komponenty bílé a hnědé
- látky dle vzorkovníku
- levé nebo pravé ovládání
- nekonečný řetězek 1,2 m nebo 1,8 m



Látkové roletky
**DAY&NIGHT
MINI**



Systém je tvořen volně visící textilní roletkou bez krycího boxu. Roletky lze zavěsit na okenní křídlo bez vrtání. Maximální tloušťka křídla 21 mm.

- možnost montáže na zeď nebo do stropu
- částečné nebo úplné zastínění
- komponenty bílé a hnědé
- látky dle vzorkovníku
- levé nebo pravé ovládání
- nekonečný řetězek 1,2 m




VZORKOVNÍK LÁTEK DAY/NIGHT


BAHAMA I.




BH-01




ZAKYNTHOS-200




BH-04



ZAKYNTHOS-1800



MAURITIUS-500



ZAKYNTHOS-500


BAHAMA XL




BH-XL-01




BH-XL-02




MAURITIUS-400



CORFU-600




CORFU-800




BH-06




ZAKYNTHOS-900



REUNION-900



BH-XL-08




BH-XL-09

BAHAMA II.



BAHAMA-11



BAHAMA-13



BAHAMA-14



BAHAMA-12



BAHAMA-16




CYPRUS-550




CYPRUS-560



CYPRUS-800



FIJI-600



BAHAMA-15



www.rolux.cz

STŘEŠNÍ STÍNĚNÍ

Látkové roletky na střešní okna nabízí optimální ochranu před sluncem a teplem.

Jsou dodávány včetně vodících profilů, vybaveny funkcí **Multistop** (roletu je možno aretovat v různých pozicích). Profily lze dodávat v barvách stříbrná a bílá.

Montáž je možná na všechny běžné typy střešních oken (VELUX, ROTO, FAKRO, ...).

V nabídce jsou na výběr nejen transparentní látky v UNI-barvách a nejrůznějších vzorech, ale také zatemňující látky (tzv. Blackout).

Střešní stínění
**STŘEŠNÍ
ROLETKA**

TYP 1



Jsou vhodné do všech typů oken VELUX, ROTO, FAKRO, ale i na střešní okna bez označení. Vodící lišty jsou pro dlouhou životnost vyrobeny z hliníku. Látku na roletu si můžete vybrat z různých druhů, od světlo-propustných materiálů až po zatemňující látky.

- každý druh látky je dostupný v mnoha barvách a designech
- komponenty bílé a stříbrné




Střešní stínění
**STŘEŠNÍ ROLETKA
COULISSE**


TYP 2



Optimální ochrana před sluncem a teplem. Dodání včetně vodících profilů.

- pro typy střešních oken - VELUX, ROTO, FAKRO
- komponenty bílé a stříbrné
- aretace v různých pozicích
- látky dle vzorkovníku
- snadnější montáž
- látka vedená v bočních lístkách se zabezpečením proti prověšení





www.rolux.cz

VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE

Funkčnost, pohodlnost a upotřebitelnost, to jsou nejdůležitější vlastnosti, které rozhodují při nákupu vertikálních žaluzií. Vertikální žaluzie mají dobrou kombinaci schopnosti funkčnosti s dekorativností. Vertikální žaluzie lze velice dobře kombinovat a tím se co nejvíce přiblížit požadavkům klienta.

VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE




S našimi vertikálními žaluziemi můžete i místnost s poměrně velkou prosklenou plochou přeměnit v útulný interiér s příjemnou atmosférou, ať se již jedná o obývací pokoj, kuchyň, ložnici či koupelnu.

Výběr látek našich vertikálních žaluzií je bohatý jak v barvě tak i v kvalitě a umožňuje splnit Vaše požadavky a přání při zařizování bytu, kanceláře nebo jednací místnosti ve firmě.


S vertikálními žaluziemi můžete řešit zastínění atypických prostorů.

Naše lamely jsou dodávány v různých modifikacích s různým stupněm propustnosti světla. Předností vertikálních žaluzií je jejich nastavení do libovolné polohy lamel a tím regulovatelnost světla v místnosti.




BARVY LÁTEK


BALI




BANGKOK




ROMA




ITACA




RIO




SANTA



SHANTUNG



ZULIA



Barvy jsou pouze ilustrativní - vyžádejte si proto vzorky vybraných látek

POSUVNÉ STĚNY

Posuvné stěny patří mezi velmi atraktivní stínící techniku.

Jde o velice originální zastínění interieru a toto řešení doporučujeme použít všude tam, kde vzniká požadavek zastínění velké plochy.

Další výhodou posuvných stěn je použití nejen k zastínění, ale zároveň také pro optické rozdělení velkých obytných prostor na menší části.

Instalujeme je například do moderních bytových domů nebo střešních nástaveb.


JAPONSKÉ STĚNY

Posuvné stěny doporučujeme všude tam, kde je potřeba zastínit větší plochu. Tvoří ji jednotlivé panely, které se posunují po vodící liště.

- provedení opona – stahování na obě strany nebo provedení obyčejné se stahování na levou nebo pravou stranu
- opona – max. 8 pruhů látky
- obyčejná – 2 až 5 pruhů látky
- ovládání šňůrkou
- komponenty bílé nebo stříbrné
- látky – viz vzorkovník
- max. šířka 5 m a max. výška 2,7 m

BARVY LÁTEK

GHANA



03-03 03-10

REMBRANT




8003 8011 8005 8007 8009 8023

VAN GOGH



3000 3002 3003 3005 3001 3007 3009 3011 3004 3010

ECO




0400 0600 0900 1300 1400 1600 1700 2000 1200 1100

BERLIN



0150 0710 0814 0815 0817 0818 0830 0829 0910 0839




0838 0832 0842 0843 0930 0940 0600 0825 1330 1310 0311

CESTA



02 03 05 06
zlatá stříbrná

VLOČKA



01 02

RUSTIKAL



01 02 03

TRÁVA



01

Barvy jsou pouze ilustrativní -
vyžádejte si proto vzorky vybraných látek



www.rolux.cz

SÍŤĚ

Sítě proti hmyzu jsou nejefektivnější přirozenou ochranou proti obtížnému hmyzu. Přestože je jejich funkce především praktická, svým moderním designem se stávají elegantním doplňkem oken a dveří.

Sítě proti hmyzu jsou z hlediska zhotovení a montáže nenáročnou záležitostí. Síť je vyrobena ze skelného vlákna potaženého plastem, které nepodléhá korozi a dobře snáší teplotní rozdíly. Je vyráběna v šedé a černé barvě a na okenním profilu je téměř neviditelná.

Sítě proti hmyzu pro dveřní a okenní řešení dodáváme také v rolovacím provedení.


Je možné zvolit mezi pevnou nebo rolovací sítí, která je upevněna v decentním rámu v barvě dle Vašeho přání a nenarušuje celkový vzhled okna.

Sítě proti hmyzu

OKENNÍ SÍTĚ

Nejefektivnější přirozená ochrana proti hmyzu na plastová nebo dřevěná okna. Hliníkový profil s lemem a síťovinou ze skelného vlákna potaženého plastem.

- více druhů extrudovaných hliníkových profilů
- profily v barvě bílé, hnědé, okrové a imitacích dřeva (možnost nástřiku do barev RAL)
- síťovina šedá, černá a antialergická
- uchycení na plastové nebo plechové háčky
- možnost dotěsnění kartáčkem



Sítě proti hmyzu

ROLOVACÍ OKENNÍ SÍTĚ

Síťovina se navíví na hliníkovou hřídel, která je uložena v hliníkovém boxu a je vedená po stranách v bočních lištách.

- zajištění pomocí madel zaklapnutím vodícího profilu za profil dorazový
- barva bílá, hnědá, V3 - stříkaná imitace zlatého dubu - možnost v nástřiku RAL - kovové části
- síťovina šedá, černá
- komponenty plastové bílé a hnědé



Sítě proti hmyzu
DVEŘNÍ SÍTĚ

Ochrana proti hmyzu a komárům v místech dveří je řešena pomocí dveřních sítí. Ty jsou vyrobeny z dostatečně silného extrudovaného hliníkového profilu.

Dveře jsou opatřeny samozavíracími panty, s okopovou či středovou lištou.

Díky spojení profilů pomocí vnitřních rohů je vyloučeno žloutnutí PVC plastových spojovacích rohů bílých dveřních sítí.

U dveřních sítí nabízíme skrytý magnet.

Výroba na míru zajišťuje dokonalé těsnění sítě ve dveřích a tedy dokonale zabrání vniknutí hmyzu. Spolehlivá konstrukce zabezpečuje tuhost, pevnost a stabilní tvar celého výrobku.

Systém předpružených pantů zabezpečuje bezstarostné dovření dveří, sílu dovírání si zákazník může nastavit sám. Snadná instalace, jednoduchá praktická demontáž pro uschování v zimním období.

Barevné provedení:

- bílá
- hnědá
- okr
- imitace dřeva
- síťovina šedá, černá, antialergická



Sítě proti hmyzu
**ROLOVACÍ
DVEŘNÍ SÍTĚ**

Samonavíjecí rolovací síť na dveře najde své využití tam, kde není dostatek místa pro klasicky otevíratelnou dveřní síť.

Síťovina se pohybuje ve vodičích lištách směrem do boku, kde se navíjí do boxu.

V případě odsazení sítě od výplně je možnost dodat vynášecí profil 33x22 mm.

Rolovací dveřní síť se dodává s magnetickou lištou.

Barevné provedení:

- bílá
- hnědá
- 77 (nástřík imitace - zlatý dub)
- síťovina šedá, černá



Sítě proti hmyzu

POSUVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ

Posuvné dveřní sítě se používají při nedostatku místa v okolí dveří.

Rám je u tohoto typu zavěšen pomocí válečků s kuličkovými ložisky na pojezdové kolejnici, spodní část je vedena kluzáky.

Tato konstrukce umožňuje lehké a téměř bezhlučné odsunutí dveřní sítě do boku.

Rámy posuvných síťových dveří jsou vyrobeny z extrudovaných hliníkových profilů, síťovina je vyrobena ze sklolaminátového vlákna, které nepodléhá korozi a dobře snáší teplotní rozdíly.

Barevné provedení:

- bílá
- hnědá
- NOVINKA: imitace 55, 56, 59
- síťovina šedá, černá, antialergická

Sítě proti hmyzu


POSUVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ - CELKOVÝ RÁM

Z hliníkového extrudovaného profilu. Vhodné všude tam, kde není prostor pro otvíravé dveře. Dveřní křídlo (profil 55x10) je vedeno v celkovém rámu (35x22).

Barevné provedení:

- bílá a hnědá, zlatý dub
- možnost v nástřiku RAL
- síťovina šedá, černá a antialergická





www.rolux.cz



ŽALUZIE

Žaluzie stále představují nejrozšířenější způsob protislu-
neční ochrany. Výhodou je především jejich jednoduchost,
rychlost montáže, minimální údržba a především cenová
dostupnost. Hliníkové žaluzie jsou použitelné prakticky
do všech typů oken.

Žaluzie nabízíme v různém provedení, z několika druhů
materiálu včetně dřevin a samozřejmě v široké barevné
škále.

Na všechny typy žaluzií poskytujeme jak záruční tak i po-
záruční servis.

Horizontální žaluzie jsou velmi jednoduchou a přitom
kvalitní ochranou vašeho soukromí, ochranou proti slu-
nečnímu záření a mohou být také stylovým a designovým
doplňkem vašeho domu či bytu.

Žaluzie
STYLE



Žaluzie s plochým čelním profilem s bočními krytkami, ovládané pomocí řetízku.

- profily v barvě: bílá, hnědá, okr, šedá
- lamely v barvě: základní vzorkovník ROLUX
- boční silonové vedení
- provedení: domykavé (celostínící)
nedomykavé (standartní)



Žaluzie
BRILANT



Žaluzie s oblým čelním profilem bez bočních krytek, ovládané pomocí řetízku.

- profily v barvě: bílá, hnědá, okr, šedá, imitace dřeva
- lamely v barvě: základní vzorkovník ROLUX
- boční silonové vedení
- provedení: domykavé (celostínící)
nedomykavé (standartní)



Žaluzie
OPÁL



Žaluzie s plochým čelním profilem bez bočních krytek, ovládané pomocí řetízku.



- profily v barvě: bílá, hnědá, okr, šedá, imitace dřeva
- lamely v barvě: základní vzorkovník ROLUX
- boční silonové vedení
- provedení: domykavé (celostínící)
nedomykavé (standartní)



Provedení žaluzií

NEDOMYKAVÉ

DOMYKAVÉ



Žaluzie
BRILANT
Naturline



Žaluzie bez bočních krytek, ovládané pomocí řetízku s oblým krycím plechem.

- profily v barvě: bílá, hnědá, okr, šedá, imitace dřeva
- lamely v barvě: vzorkovník barev č.60-65
- boční silonové vedení
- provedení: domykavé (celostínící)
nedomykavé (standartní)



Žaluzie
OPÁL
Naturline



Žaluzie bez bočních krytek, ovládané pomocí řetízku s rovným krycím plechem.

- profily v barvě: bílá, hnědá, okr, šedá, imitace dřeva
- lamely v barvě: vzorkovník barev č.60-65
- boční silonové vedení
- provedení: domykavé (celostínící)
nedomykavé (standartní)



Žaluzie
BRILANT
Woodline



Žaluzie bez bočních krytek, ovládané pomocí řetízku s oblým krycím plechem.

- profily v barvě: bílá, hnědá, okr, šedá, imitace dřeva
- lamely v barvě: vzorkovník barev č.50-55
- boční silonové vedení
- provedení: domykavé (celostínící)
nedomykavé (standartní)



Žaluzie
OPÁL
Woodline



Žaluzie bez bočních krytek, ovládané pomocí řetízku s rovným krycím plechem.

- profily v barvě: bílá, hnědá, okr, šedá, imitace dřeva
- lamely v barvě: vzorkovník barev č.50-55
- boční silonové vedení
- provedení: domykavé (celostínící)
nedomykavé (standartní)



Žaluzie
25x25
spodní vývod



Žaluzie ovládané pomocí řetízku, který vede bokem, podél lamel

- profily v barvě: bílá, hnědá, okr, šedá, imitace dřeva
- lamely v barvě: základní vzorkovník ROLUX, imitace dřeva
- boční silonové vedení
- provedení: domykavé (celostínící)
nedomykavé (standartní)



Žaluzie
INTERIÉROVÉ



Žaluzie ovládané pomocí provázku a tyčky (barva bílá, hnědá, průhledná)

- profily v barvě bílá, hnědá, okr, šedá (19x27mm) (25x25mm)
- imitace dřeva
- lamely v barvě: základní vzorkovník ROLUX, imitace dřeva
- boční silonové vedení
- provedení: domykavé (celostínící)
nedomykavé (standartní)




Žaluzie
25x25
čelní vývod



Žaluzie ovládané pomocí řetízku, který vede před lamelami.



- profily v barvě: bílá, hnědá, okr, šedá, imitace dřeva
- lamely v barvě: základní vzorkovník ROLUX, imitace dřeva
- boční silonové vedení
- provedení: domykavé (celostínící)
nedomykavé (standartní)




Provedení žaluzií

NEDOMYKAVÉ

DOMYKAVÉ



VZORKOVNÍK LAMEL ROLUX



(Pouze ilustrativní - pro přesné odstíny si prosím vyžádejte vzorkovník na firmě ROLUX žaluzie s.r.o.)

VZORKOVNÍK PROFILŮ




MOŽNOSTI PŘEVODENÍ

Domykové

Standardní





www.rolux.cz

ROLUX žaluzie s.r.o.

Bohuňovice 678

783 14 Bohuňovice

Tel.:+420 585 389 120

Mob.1:+420 725 655 430

Mob.2:+420 725 655 431

E-mail: rolux@rolux.cz

KATALOG STÍNÍCÍ TECHNIKY