

Prohlášení o vlastnostech

č. ECOLINE-68/01-2014



Výrobek:

Dřevěná okna a balkónové dveře jednoduché, typ IV-68

Typové označení:

ECOLINE-68

Zamýšlené použití: **Okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.**

Výrobce: **Podlaska Fabryka Okien i Drzwi Witraz Sp. z o.o.
Lyski 79C k /Białegostoku, 16-070 Choroszcz**

IČ: 966-13-99-943

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **system 3**

Posuzování a ověřování vlastností: **Oznámený subjekt č. 1390 – CSI a.s., Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky provedl zkoušku typu výrobku podle systému 3 a vydal Protokol o počáteční zkoušce typu č. 1390 – CPD – 0041-2014/Z ze dne 24.2.2014**

Vlastnosti výrobku:

Tabulka - Dřevěná okna jednokřídlová, dvoukřídlová a tříkřídlová – otevíravá a sklápěcí, otevíravá, sklápěcí, vyklápěcí, pevná

Vlastnosti výrobků	Deklarované ukazatele podle ČSN EN 14351-1 + A1:2010
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída C3
Vodotěsnost	Třída 4A
Nebezpečné látky	neobsahuje
Únosnost bezpečnostních zařízení	vyhověl
Akustické vlastnosti	32 dB
Součinitel prostupu tepla	se sklem Ug 1,1 - 1,3 W/m ² K se sklem Ug 1,0 - 1,2 W/m ² K se sklem Ug 0,8 - 1,1 W/m ² K se sklem Ug 0,7 - 1,0 W/m ² K se sklem Ug 0,6 – 0,94 W/m ² K se sklem Ug 0,5 – 0,87W/m ² K
Průvzdušnost	Třída 3
Radiační vlastnosti – solární faktor	0,63= Ug 1,1/ Ug 1,0 0,50= Ug 0,8/ Ug 0,7/ Ug 0,6 0,51= Ug 0,5
- světelný činitel prostupu	0,72= Ug 1,1 /Ug 1,0 0,58= Ug 0,8 /Ug 0,7 0,58= Ug 0,6 /Ug 0,5

Vlastnosti dřevěných oken a balkónových dveří jednoduchých, typ IV- 68 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Prohlášení o vlastnostech
č. ECOLINE-68/01-2014



Choroszcz dne: 10.6.2014
Tamerlan Mucha

PREZES ZARZADU
Tamerlan Mucha

Majitel firmy