



OKNO STYL

Mezi nebem a zemí. Dokonalá okna

20 LET ZKUŠENOSTÍ
49 000
205 000 PRODANÝCH OKEN A DVEŘÍ
OBSLOUŽENÝCH ZÁKAZNÍKŮ

CENOVÁ NABÍDKA

12/22/1205

DODAVATEL:

OKNOSTYL group s.r.o.

Tišnovská 51, 664 34 Kuřim

IČ: 27689719, DIČ: CZ27689719

www.oknostyl.cz

Kontaktní osoba

Kuřim, Olomouc, Šumperk

Marcela Sojková

T: +420 725 505 961

E: sojkova@oknostyl.cz

ODBĚRATEL:

Dřevěná okna, dveře a portály jsou nespornou stálicí na poli výplní stavebních otvorů a směle si udržují svoji oblibu i v konkurenci plastových, či hliníkových oken a dveří. Moderní konstrukční materiály (vrstvené hranoly) a povrchové úpravy na bázi silnovrstvých lazur, propůjčují dřevěným profilům vysokou stabilitu a odolnost i v náročných klimatických podmínkách a současně dovolují vycházet vstříc i velmi nestandardním požadavkům projektantů a investorů.


V případě, kdy pro Váš domov hledáte okna a dveře, která vás propojí s přírodou a neodrazuje Vás to, že se o dřevěné rámy musíte pravidelně starat, případně si zvolíte okna s hliníkovým opláštěním v exteriéru, jsou pro Vás dřevěná okna ideální volbou.

Součástí naší nabídky jsou kompletní služby a technické poradenství od zaměření a konzultace Vašeho projektu, přes dodávku výrobků a odbornou montáž až po následný servis.



Položka č. 1

4 ks



vnitřní pohled (interiér)

Systém: ECOTHERM 92, borovice napojovaná
 Barva výrobku: Nussbaum Hell oboustranně
 Typ zasklení: 4LE/18A/4/18A/4LE (Ug=0,5) (1,2)
 Kování: Winkhaus activPilot

Rozměry: š. 1420 / v. 1400

Cena výrobku: 29 510 CZK

Cena po slevě: 17 263 CZK


Cena za počet: 69 053 CZK

Klika: Bronz barva:
 Barva okapnice: ELOX BRONZ
 Frézování pro parapet: Vnější + Vnitřní

4 ks 0 CZK* započteno do ceny výrobku
 4 ks 0 CZK* započteno do ceny výrobku
 4 ks 0 CZK* započteno do ceny výrobku

Položka č. 2

2 ks



vnitřní pohled (interiér)

Systém: ECOTHERM 92, borovice napojovaná
 Barva výrobku: Nussbaum Hell oboustranně
 Typ zasklení: 4LE/18A/4/18A/4LE (Ug=0,5) (1)
 Kování: Winkhaus activPilot

Rozměry: š. 850 / v. 1250

Cena výrobku: 17 143 CZK

Cena po slevě: 10 029 CZK


Cena za počet: 20 057 CZK

Klika: Bronz barva:
 Barva okapnice: ELOX BRONZ
 Frézování pro parapet: Vnější + Vnitřní

2 ks 0 CZK* započteno do ceny výrobku
 2 ks 0 CZK* započteno do ceny výrobku
 2 ks 0 CZK* započteno do ceny výrobku

Položka č. 3

1 ks



vnitřní pohled (interiér)

Systém: ECOTHERM 92, borovice napojovaná
 Barva výrobku: Nussbaum Hell oboustranně
 Typ zasklení: 4LE/18A/4/18A/4LE (Ug=0,5) (1)
 Kování: Winkhaus activPilot

Rozměry: š. 850 / v. 1250

Cena výrobku: 17 143 CZK

Cena po slevě: 10 029 CZK


Cena za počet: 10 029 CZK

Klika: Bronz barva:
 Barva okapnice: ELOX BRONZ
 Frézování pro parapet: Vnější + Vnitřní

1 ks 0 CZK* započteno do ceny výrobku
 1 ks 0 CZK* započteno do ceny výrobku
 1 ks 0 CZK* započteno do ceny výrobku

Položka č. 4

1 ks



vnitřní pohled (interiér)

Systém:

Barva výrobku:

Typ zasklení:

Kování:

Rozměry:

Cena výrobku:

Cena po slevě:

Cena za počet:

ECOTHERM 92, borovice napojovaná

Nussbaum Hell oboustranně

4LE/18A/4/18A/4LE (Ug=0,5) (1)

Winkhaus activPilot

Š. 1800 / v. 600

18 893 CZK

11 053 CZK

11 053 CZK

Klika: Bronz barva:

Barva okapnice: ELOX BRONZ

Frézování pro parapet: Vnější + Vnitřní

1 ks

1 ks

1 ks

0 CZK* započteno do ceny výrobku

0 CZK* započteno do ceny výrobku

0 CZK* započteno do ceny výrobku

CENOVÁ NABÍDKA**12/22/1205**

Cena výrobků celkem (okna a dveře)	188 362 CZK
Sleva celkem (bližší info níže)35%	65 927 CZK
Sleva při platbě v plné výši 10%	12 244 CZK
Cena výrobků celkem po slevách	110 192 CZK
Doprava expediční firmou celkem	3 379 CZK
Balení oken celkem	544 CZK
Nevratná paleta celkem	1 260 CZK
Cena celkem bez DPH	115 375 CZK
DPH 21%	24 229 CZK
Cena celkem s DPH	139 604 CZK

Cenová nabídka, zaměření a odborná konzultace zdarma.

NENÍ-LI UVEDENO JINAK: Veškeré rozměry jsou uvedené jako čistý rozměr rámu. Uvedené rozměry jsou v milimetrech a vyobrazení je z vnitřní (interiérové) strany výrobku. Zobrazená výška klik bez upřesnění rozměru je orientační. Platnost cenové nabídky je podmíněna odběrem zakázky jako celku. Práce obsažené v cenové nabídce jsou prováděny v souladu s našimi montážními standardy, které naleznete na našich webových stránkách v sekci Montáž, případně jsou k nahlédnutí na našich pobočkách.

ZÁRUKA**60 MĚSÍCŮ****DODACÍ LHŮTY****INDIVIDUÁLNÍ****PLATNOST CN****14 DNÍ**

Společnost OKNOSTYL group s.r.o. se zabývá dodávkami otvorových výplní zákazníkům, firmám i veřejným institucím již více než 20 let. Díky poctivé práci a inovacím, jsme se postupně vypracovali na pozici jednoho z předních dodavatelů na českém trhu, s ročním obratem kolem čtvrt miliardy korun a každý rok dodáváme naše výrobky a služby pro více než 5 000 zákazníků. Jsme dlouholetými držiteli certifikátu řízení kvality ISO 9001/2016 a pravidelným účastníkem i realizátorem veřejných soutěží na revitalizaci státního majetku. Díky vlastnímu kapitálu ve výši přes 100 milionů korun a pravidelnému zveřejňování účetních závěrek můžete mít jistotu, že svoji důvěru vkládáte do rukou transparentní rodinné společnosti a lidem, kteří dbají na kvalitu, tradici a dobrou pověst.

Děkujeme Vám, za Váš zájem o spolupráci s námi a věříme, že budete nadmíru spokojeni.

DNE:

22.11.2022

ZPRACOVAL:

Marcela Sojková

VYBERTE SI Z NAŠÍ NABÍDKY



DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE

- tři stavební hloubky eurooken Inwood IV 68, IV 78 a IV 92 mm
- možnost výroby všech běžných a atypických typů oken
- možnost zasklení skel o tloušťce 4-48 mm
- celkové U_w až 0,77 W/m²K
- až tři systémová těsnění v profilech
- možnost výroby z fixních a napojovaných hranolů
- rámová okapnice GUTMANN SPREE 24
- standardně používaný materiál - severská borovice
- standardní vybavení dveří vícebodovým automatickým zámekem
- možnost výroby hladkých dveřních křídel s překryvnou výplní



DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE

- stavební hloubky oken Inwood DUO - 85, 95 a 104 mm
- hliníkové obložení Aluron a Gutmann
- tloušťka zasklení 24-60 mm
- až tři systémová těsnění pro dokonalou izolaci
- možnost výroby všech běžných typů oken a dveří
- hliníkové obložení je dostupné v barvách RAL a dřevodekorech
- výroba ze tří a čtyřvrstvých masivních hranolů
- celkové U_w až 0,8 W/m²K
- standardní vybavení dveří vícebodovým automatickým zámekem
- vysoká odolnost a životnost hliníkového obložení



PSK PORTÁLY

- nejoblíbenější a nejdostupnější posuvný systém
- možnost výroby ve všech provedeních Inwood a Inwood DUO
- konstrukce vycházející ze standardních okenních profilů
- snadné ovládání a údržba
- možnost osazení automatického kování (kování se spřaženou klikou)
- výborné tepelně - izolační vlastnosti
- stavební hloubka až 104 mm
- možnost výroby ve schématech A, C, G
- pohledově shodný vzhled s klasickým oknem a balkonovými dveřmi
- posuvně sklopné křídlo umožňující polohu ventilace



HS PORTÁLY

- zdvižně - posuvná konstrukce křídel
- možnost výroby ve všech provedeních Inwood a Inwood DUO
- hliníkový komorový práh s přerušným tepelným mostem
- stavební hloubka 174 – 209 mm
- dostupná výrobní schémata A, C, D, G, G2, (schéma E pro IV 68 a 78)
- bezbariérové řešení prahu
- možnost osazení křídla motorem s dálkovým ovládáním
- křídla lze osadit oboustrannou klikou a cylindrickou vložkou
- hmotnost křídel až 300 kg
- kovová pojezdová kolejnice pro maximální odolnost a životnost


NABÍDKA DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ



PN1




PN2




PN3



PN5



PN6



PN7



PN9



RK1



RK3



RK13

NEJOBLÍBENĚJŠÍ SCHÉMATA OTEVÍRÁNÍ

HS PORTÁLY



Schéma A



Schéma C



Schéma D



Schéma G, G2



Schéma E

PSK PORTÁLY



Schéma A




Schéma C pravé




Schéma C levé



Schéma G

DÁLE VÁM NABÍZÍME

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE




PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE



STÍNÍCÍ TECHNIKA



GARÁŽOVÁ VRATA



HLINÍKOVÉ PERGOLY ATIKO

Vysoká variabilita, nepřekonatelná odolnost a životnost, moderní a nadčasový design.

Při předložení uzavřené smlouvy se společností OKNOSTYL group s.r.o. sleva 5% na novou pergolu.

www.atiko.cz

Tel: +420 725 505 953

Email: info@atiko.cz

BIOKLIMATICKÉ



MARKÝZOVÉ



Kontakt

Sídlo a vedení společnosti

Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim, IČ: 27689719, DIČ: CZ27689719, e-mail: oknostyl@oknostyl.cz

Kuřim

Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim
e-mail: nabidky2@oknostyl.cz
tel.: +420 601 338 524

Blansko

Masarykova 14, 678 01 Blansko
e-mail: provozovna@oknostyl.cz
tel.: +420 775 872 703

České Budějovice

O. Nedbala 8, 370 05 České Budějovice
e-mail: ceskebudejovice@oknostyl.cz
tel.: +420 775 872 710

Hradec Králové

Habrmanova 240, 500 02 Hradec Králové
e-mail: hradeckralove@oknostyl.cz
tel.: +420 775 872 706

Praha

Bělohorská 277b, 169 00 Praha 6
e-mail: paha@oknostyl.cz
tel.: +420 775 872 707

Žďár na Sázavou

Strojírenská 371, 591 02
e-mail: zdar@oknostyl.cz
tel.: +420 775 872 705

TeplICE

Masarykova třída 83, 415 01 Teplice
e-mail: teplice@oknostyl.cz
tel.: +420 725 997 398

Mladá Boleslav

17. listopadu 1380, 293 01 Mladá Boleslav
e-mail: mladaboleslav@oknostyl.cz
tel.: +420 775 872 724

Zlín

Třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín
e-mail: zlin@oknostyl.cz
tel.: +420 775 872 712

Svitavy

nám. Míru 69, 568 02 Svítavy
e-mail: svitavy@oknostyl.cz
tel.: +420 733 539 151

Valašské Meziříčí

Komenského 1275, 757 01 Valašské Meziříčí
e-mail: valmez@oknostyl.cz
tel.: +420 774 310 363

Plzeň

Na Roudné 1, 301 00 Plzeň
e-mail: plzen@oknostyl.cz
tel.: +420 775 872 723

